

Fumalyse II

Solution concentrée de désinfectant Germicide-Fongicide-Virucide

INGRÉDIENTS ACTIFS : 2 (hydroxyméthyl)-2-Nitro-1,3 propanediol 19,2 %, Alkyle (67 % C₁₂, 25% C₁₄, 7 % C₁₅, 1 % C₈C₁₀C₁₈) Chlorure de diméthylbenzylammonium 2,29 %, Formaldéhyde 1,90 %.

Fumigateur désinfectant de surfaces à phase vapeur qui se décompose lentement en dégageant du formaldéhyde. Désinfectant au formaldéhyde pour surfaces dures conçu pour la dernière étape de désinfection des bâtiments de ferme et des couvoirs, des véhicules, de l'équipement, des murs, des planchers, des salles d'opération, des tables, des niches et des aires d'exercice dans les hôpitaux vétérinaires

DIN 02242918

Mode d'emploi :

Simplement diluer à l'eau froide 1:128 (40 mL de FUMALYSE II dans 5 L d'eau) et pulvériser ou faire une application manuelle. S'assurer que le produit demeure en contact avec la surface traitée au moins 10 minutes puis laisser sécher à l'air libre.

Hôpitaux vétérinaires : Sortir les animaux et le nourriture. Nettoyer au préalable toutes les surfaces (murs, planchers, salles, d'opération, tables, cages et aires d'exercice avec un détergent germicide (le Désinfectant Multi-Phénolique, par exemple). Bien mouiller toutes les surfaces avec la solution de FUMALYSE II au moins une fois par semaine et même quotidiennement.

Bâtiments de ferme, véhicules, etc : Sortir les animaux des bâtiments au des véhicules. Enlever la litière et le fumier sur les planchers, murs et autres surfaces des bâtiments, enclos, stalles, passerelles et autres installations et faire un premier nettoyage de toutes les surfaces avec un détergent germicide (le Désinfectant Multi-Phénolique, par exemple) puis bien mouiller toutes les surfaces avec la solution de FUMALYSE II. Aérer les bâtiments et les endroits clos et laisser le produit sécher avant d'y remettre les animaux.

Équipement d'élevage : Vider les mangeoires et les abreuvoirs. Faire un premier nettoyage de l'équipement avec un détergent germicide, comme indiqué ci-dessus. Appliquer ensuite la solution de FUMALYSE II en mouillant à fond toutes les pièces d'équipement. Immerger les licous, laisses, fourches, pelles, grattoirs et autres articles semblables. Ne pas pulvériser la nourriture destinée aux animaux et aux volailles. Rincer les mangeoires et les abreuvoirs à fond à l'eau potable avant de s'en servir à nouveau.

Accès et aération : L'accès à toutes les parties du bâtiments ou de la construction est INTERDIT à tous, exception faite de la personne correctement équipée qui est affectée à la désinfection, à partir du début de l'application jusqu'à ce que l'aération ait réduit la concentration de formaldéhyde dans l'aire des travaux à moins de 0,75 ppm. La concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant doit être vérifiée avant de permettre l'accès au bâtiment. S'assurer de bien aérer les espaces clos avant d'y laisser pénétrer les personnes et les animaux.

Information toxicologique :

La probabilité de dommages aux musqueuses peut entraîner des nausées, des vomissements et parfois, la diarrhée. Il se pourrait que des mesures contre un choc cardio-vasculaire soient nécessaires de même que de l'oxygène et une intervention manuelle ou mécanique pour aider la respiration. Les vapeurs peuvent irriter les musqueuses, causer une hypersensibilité de contact, la dyspnée, des maux de tête, des nausées, l'acidose et des palpitations cardiaques. L'ingestion peut conduire à une état de choc et causer la dysurie, l'hématurie, l'anurie, le vertige, des convulsions, une affection du SNC et une insuffisance respiratoire. Contient aussi du méthanol 0,68%. Toxicité orale DL 50 (rat) : 19,1 g/kg.

Ce produit antiparasitaire doit être utilisé conformément au mode d'emploi de l'étiquette. Selon la Loi sur les produits antiparasitaires, il est défendu d'utiliser un produit antiparasitaire dans des conditions dangereuses.

1. Rincer à fond le contenant vide et ajouter l'eau de rinçage à la zone à traiter.
2. Suivre les directives provinciales qui pourraient exiger un nettoyage additionnel du contenant avant de le mettre au rebut.
3. S'assurer de rendre le contenant inutilisable.
4. Disposer du contenant en suivant les règlements provinciaux.
5. Pour se renseigner sur la façon de disposer des produits non utilisés et en cas de déversement, communiquer avec l'organisme provincial de réglementation ou le fabricant.

En cas d'ingestion, faire vomir. Ne jamais donner à manger ni à boire à une personne inconsciente. Consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. Apporter le contenant, l'étiquette ou le no nom du produit et le numéro d'enregistrement LPA au moment de consulter un médecin.

AVERTISSEMENT : Irritant oculaire et cutané. Ne pas laisser entrer en contact avec les yeux, la peau ni les vêtements. Protéger les yeux et la peau en manipulant le produit. Nocif si ingéré. Éviter de contaminer la nourriture et l'eau. Ne pas respirer les vapeurs du produit. Pour appliquer le produit, porter une chemise à manches longues, des pantalons longs, des chaussettes et des chaussures ainsi que des gants résistants aux produits chimiques, des lunettes protégeant des éclaboussures de produits chimiques et un respirateur homologué pour usage avec pesticides (MSH/NIOSH TC-23 ou TC-14G, par exemple). Se laver à l'eau savonneuse après avoir manipulé le produit.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Fabriqué par Bio Agri Mix LP
C.P. 399, Mitchell
(Ontario) N0K 1N0
www.bioagrimix.com

AVIS AUX UTILISATEURS

MISE AU REBUTS

PREMIER SOINS

MISE EN GARDE